

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EUROPEANĂ (CE)

Noi

Nume Companie	Rombat (Metair Group)
Adresa	Drumul Cetății, 4
Cod Postal	420129
Oraș	Bistrița
Țara	Romania
Telefon	+40 263 238 160
email	rombat@rombat.ro

declaram pe propria răspundere că, prezenta Declarație de Conformitate se aplică următoarelor produse de tipul baterii acide cu plumb :

Baterie 12V-320 Ah Terra 2 S

Chimia Bateriei	Tehnologia bateriei	Gama	Utilizarea
Plumb acid	FLOODED	TERRA 2S	Pornire motoare diesel -locomotive electrice

Bateriile mentionate anterior sunt in conformitate cu legislatia armonizata relevanta a Uniunii Europene :

- REGLEMENTAREA (EU) 2023/1542 cu privire la baterii și deșeurile de baterii
- REGLEMENTAREA (EC) 1907/2006 referitoare la înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice.
- Directiva 2000/53/EC ,privind vehiculele scoase din uz.

Pentru producerea și testarea bateriilor s-au aplicat următoarele standarde armonizate și specificații tehnice:

- EN 30542 :1 2016 Baterii acide cu plumb pentru pornire – Partea 1: Condiții generale și metode de testare.

- EN 50342-1:2016/A1:2019 Baterii acide cu plumb pentru pornire - Partea 1: Cerințe generale și metode de testare.
- EN 50342-1:2016/A2:2022 Baterii acide cu plumb pentru pornire - Partea 1: Cerințe generale și metode de testare.
- SR EN 13523-0:2021 - Vopsire continuă în banda a metalelor . Metode de încercare. Partea 0: Introducere generală.
- SR EN 13523-1:2017 - Vopsire continuă în banda a metalelor. Metode de încercare Partea 1: Grosimea acoperirii.
- SR EN 50125-1:2015 -Aplicații feroviare. Condiții de mediu pentru echipament. Partea 1: Echipament la bordul materialului rulant.
- SR EN 60068-2-11:2021 -Încercări de mediu de bază. Partea 2-11: Încercări. Încercarea Ka: Ceața salină.
- SR EN 60721-2-1 :2014 -Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-1: Condiții de mediu prezente în natură. Temperatura și umiditate.
- SR EN 61373:2011- Aplicații feroviare. Echipament pentru material rulant. Încercări la șocuri și vibrații.
- SR EN 61429:2002 -Marcarea elementelor și bateriilor de acumuloare cu simbolul internațional de reciclare ISO 7000-1135 și indicații privind directivele 93/86/CCE și 91/157/CEE.
- SR EN 61429:2002/A11:2002 - Marcarea elementelor și bateriilor de acumuloare cu simbolul internațional de reciclare ISO 7000-1135 și indicații privind directivele 93/86/CCE și 91/157/CEE.
- SR EN 62485 -3:2015 -Prescripții de securitate pentru acumuloare și instalații pentru baterii. Partea 3: Baterii de tracțiune.
- SR EN ISO 2409 :2010 -Vopsele și lacuri. Încercarea la carioaj.
- ISO 8015:2011 Specificațiile geometrice ale produsului - Fundamente - Concepte, Principii și Reguli.
- ISO 14405-1:2016- Specificațiile geometrice ale produsului - Toleranța Dimensională.
- SF 11/2017 – Specificație tehnică Rombat – Baterii de acumuloare cu plumb 12V 320Ah Terra 2 S pentru pornirea motoarelor diesel de pe locomotive.

Nr înregistrare DeC_2024_00021/08.07.2024

Bateriile pe capac , la partea superioară au un marcaj termic (poanson termic) care reprezintă lotul.

Poansonul termic este alcatuit din 3 (trei) caractere : Saptamana (2 caractere) si Anul (un caracter).

Exemple:

Poanson Termic 244 – Săptămâna 24; anul 2024;

Poanson termic 245 – Săptămâna 24; anul 2025

08.07.2024

Daniel IUHAS

Manager Calitate



Alin IOANES

CEO

